

*Des écrans de jardin durables,
associant nature et technologie*

deceuninck



Ecran de jardin

Aménagement extérieur



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Se sentir confortable et sûr à la maison

Twinson, le meilleur de deux mondes

Bienvenue dans l'univers Twinson, où la nature et la technologie vont de pair. La solution Twinson est constituée de bois et de PVC et combine les avantages des deux matériaux. Twinson vous offre le meilleur de deux mondes : l'aspect naturel et la chaleur du bois, ainsi que la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Twinson est 100 % recyclable et constitue, par conséquent, une alternative écologique aux bois tropicaux.

Facile à entretenir

Grâce au matériau Twinson qui est la base de ce système de brise-vue, Deceuninck combine la durabilité et le faible entretien du PVC. La teinte de planches Deceuninck Twinson se patine progressivement naturellement par son exposition aux éléments extérieurs, sans nécessiter une peinture ou une teinture régulière. Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes, sont imputrescibles et résistent aux insectes. Les taches accidentelles s'éliminent rapidement: un nettoyage simple à l'aide d'une brosse abrasive suffit.

Avantages

- Le profil de départ et le profil de fin peuvent être utilisés pour définir la distance entre deux poteaux
- Séparez les deux parties composant un poteau et formez un poteau de départ et un poteau de fin kit (P 9278).
- Ces 2 poteaux peuvent également s'emboîter afin de créer un angle (kit P9278)
- Entre 90° et 135°, n'importe quel angle est possible
- Afin d'établir la connexion (180°) entre le profil de départ – le profil de fin ou le profil de coin, vous devez utiliser le poteau de connection (kit P9277)
- Fixation facile au mur du poteau départ/fin (P 9278)

Respectueux de l'environnement

Avec Twinson Deceuninck présente tous les avantages du bois tropical et même plus. Alors que ce bois n'existe que dans les forêts tropicales humides menacées, Twinson est certifié PEFC. Cela signifie que le bois utilisé dans le matériau Twinson provient de forêts gérées durablement. Le matériau Twinson confère une grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.



- Châssis en aluminium et capuchon anodisé 20 µ (Utilisation possible au bord de la mer)
- Châssis en aluminium disponible en 2 finitions: anodisé argent ou anodisé noir
- Les planches sont disponibles en 3 couleurs : Brun noisette (503), Gris galet (509), Noir réglisse (502) et Gris ardoise (510)
- L' hauteur d'écran maximal est 1,84 m : fondation d'environ 70 cm en béton ou placement sur un pied d'appui
- Résistant aux forces de vent jusqu'à 10 Beaufort




Un matériau de base unique et exceptionnel combinant les avantages du bois et du PVC

- | | |
|---------------------------------|--|
| • aspect naturel | • faible entretien |
| • sans échardes | • résistant à l'eau |
| • résistant aux insectes | • facile à poser |
| • ne se fend pas | • robuste |
| • écologique (100 % recyclable) | • montage selon un système de clips invisibles |
| • durable | |

Possibilité 1 : Scellement béton

1. Kit P 9278: Ce kit se compose d'un poteau de départ/fin ou angle, y compris 9 planches (P 9341). Voir n° 1 sur le dessin.

2. Kit P 9277: Ce kit se compose d'un poteau de connection, y compris 9 planches (P 9341). Voir n° 2 sur le dessin.



De quoi ai-je besoin?


Le tableau ci-dessous indique le nombre de kits dont vous avez besoin en fonction d'une configuration spécifique.

		—						└						┌					
		Configuration continue						Configuration de coin						Configuration en forme U					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	P 9278 Kit poteau départ/fin ou angle	1	1	1	1	1	1	/	2	2	2	2	2	/	/	3	3	3	3
2	P 9277 Kit poteau de connection	0	1	2	3	4	5	/	0	1	2	3	4	/	/	0	1	2	3

Possibilité 2 : Montage sur pied d'appui

1. Kit P 9278: Ce kit se compose d'un poteau de départ/fin ou angle, y compris 9 planches (P 9341). Voir n° 1 sur le dessin + Kit P 9272 : Ce kit se compose de 2 pieds d'appui pour un poteau de départ/fin. Voir n° 3 sur le dessin.

2. Kit P 9277: Ce kit se compose d'un poteau de connection, y compris 9 planches (P 9341). Voir n° 2 sur le dessin + P 9273 : Pied d'appui pour un poteau de coin ou de connection. Voir n° 4 sur le dessin.



De quoi ai-je besoin?

Le tableau ci-dessous indique le nombre de kits dont vous avez besoin en fonction d'une configuration spécifique.

		—						└						┌					
		Configuration continue						Configuration de coin						Configuration en forme U					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	P 9278 Kit poteau départ/fin ou angle	1	1	1	1	1	1	/	2	2	2	2	2	/	/	3	3	3	3
2	P 9277 Kit poteau de connection	0	1	2	3	4	5	/	0	1	2	3	4	/	/	0	1	2	3
3	P 9272 2 pieds d'appui pour P 9278	1	1	1	1	1	1	/	1	1	1	1	1	/	/	1	1	1	1
4	P 9273 Pied d'appui pour P 9277	0	1	2	3	4	5	/	1	2	3	4	5	/	/	2	3	4	5

Possibilité 3 : Montage sur mur

1. Kit P 9282 : Ce kit se compose d'un poteau de départ/fin ou angle, **les planches ne sont pas incluses dans le kit (P 9341 210 cm H ou P 9555 140 cm H)**. Voir n° 1 sur le dessin.

2. Kit P 9274 : Ce kit se compose d'un poteau de connection, **les planches ne sont pas incluses dans le kit (P 9341 210 cm H ou P 9555 140 cm H)**. Voir n° 2 sur le dessin.



De quoi ai-je besoin?

Le tableau ci-dessous indique le nombre de kits dont vous avez besoin en fonction d'une configuration spécifique.

		—						└						┌					
		Configuration continue						Configuration de coin						Configuration en forme U					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
1	P 9282 Kit poteau départ/fin ou angle	1	1	1	1	1	1	/	2	2	2	2	2	/	/	3	3	3	3
2	P 9274 Kit poteau de connection	0	1	2	3	4	5	/	0	1	2	3	4	/	/	0	1	2	3


Aperçu

Couleurs disponibles

La planche P 9341 est disponible en 4 couleurs:



Brun noisette (REF. 503)



Gris galet (REF. 509)



Noir réglisse (REF. 502)



Gris ardoise (REF. 510)

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

Dessins

La planche peut être utilisé sur les deux côtés:




Côté A



Côté B

Finition

Le chassis en aluminium est disponible en 2 finitions:



Anodisé noir (REF. 012)



Anodisé argent (REF. 065)



Pour connaître votre distributeur, consultez notre dealer locator via www.deceuninck.be

Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



Fenêtres, portes et volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre entre rendement énergétique et confort de vie. Les solutions que nous proposons en matière de fenêtres, portes et volets améliorent sensiblement votre qualité de vie. Elles présentent d'excellentes propriétés thermique et phonique, renforcent votre sécurité et existent dans différents coloris.

Aménagement extérieur

Les terrasses et écrans de jardin en composite ont été conçus pour durer. En s'intégrant naturellement et harmonieusement à votre propriété, nos systèmes d'aménagement extérieur lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Bardage et sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture sont constitués de PVC et de notre matériau unique Twinson certifié PEFC. L'extérieur de votre habitation conservera sa beauté pendant de nombreuses années, sans avoir à repeindre les profilés PVC ou le bardage Twinson. Faciles à poser, ces systèmes combinent élégance et entretien minimal.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de teintes et finitions pour lambris, tablettes de fenêtres et plinthes. Il n'a jamais été aussi simple de changer sa décoration.



Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant.

Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

(NL) T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl