

Revêtement de sol extérieur

- TERRACE



TWINSON®

BEST OF BOTH WORLDS*

Bienvenue dans le monde de Twinson, un monde fait de nature et de technologie. Twinson est fabriqué **en bois et en PVC**. En associant avec réussite les atouts de ces deux matériaux en une nouvelle matière, Twinson marie **le meilleur de deux mondes : la chaleur et la beauté du bois, la longévité et la facilité d'entretien du PVC**. Twinson est **100 % recyclable**.

De surcroît, Twinson est une alternative **écologique** au bois tropical dur. Alors que ce dernier est abattu dans des forêts menacées, Twinson est fabriqué à base de pin PEFC, une essence que l'on replante en permanence et qui croît rapidement. Les qualités exceptionnelles de Twinson O -Terrace sont garanties par le **label de qualité VHI** ci-dessus.

* le meilleur de deux mondes



BOiS

PVC

+

A PROPOS DE PEFC

PEFC est une organisation internationale à but non-lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable.

Avec plus de 200 millions d'hectares de forêt certifiée, PEFC est le plus grand système de certification au monde. PEFC veille à ce qu'il n'y ait pas plus de coupes que la forêt ne peut produire et protège la biodiversité.

Le respect de l'habitat naturel de la faune et de la flore, ainsi que du sol et du climat, est essentiel à cet égard.

TWINSON[®] combine tous les avantages du bois et du PVC.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| ● une esthétique naturelle | ● durable |
| ● sans écharde | ● facile d'entretien |
| ● résistant aux insectes | ● résistant à l'eau |
| ● ne se fend pas | ● facile à poser |
| ● robuste | ● montage par système de clips invisible |
| ● écologique (100% recyclable) | ● anti-dérapant (aussi sur sol mouillé) |
| ● certifié PEFC | |

Les conditions générales de vente concernant la garantie sont applicables.

- TERRACE

UN CONFORT SANS ÉGAL

Twinson vous apporte les avantages du bois et les propriétés uniques du PVC. En associant le bois et le PVC en une nouvelle matière, Twinson répond à toutes vos exigences de confort. Robustesse, résistance à l'eau, facilité d'entretien, esthétisme : O-Terrace, c'est tout cela à la fois!

Twinson combine la chaleur du bois à la longévité du PVC. Grâce à leur beauté naturelle, les planches O-Terrace apportent une grande harmonie à votre jardin. O-Terrace résiste à l'eau, **ne se fend pas et est sans écharde**, ce qui garantit la qualité de votre aménagement dans le temps. De la terrasse en bord de piscine à l'allée de jardin au bord d'étang, O-Terrace, vous apporte le confort que vous attendez.

Nous aimons vous faciliter les choses. **Le calculateur Twinson O-Terrace** vous permet d'élaborer et de calculer votre propre terrasse en toute rapidité et facilité.

Le film d'installation Twinson O-Terrace vous montre la facilité avec laquelle l'installation pourra se faire. Téléchargez les outils gratuitement sur www.twinson.com.



&





LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES

Twinson vous permet de donner libre cours à votre créativité. Design moderne, formes géométriques... Twinson peut tout faire! Les planches de terrasse et profilés de recouvrement O -Terrace sont disponibles en huit coloris naturels différents : du brun abricot au noir réglisse. Avec Twinson, votre terrasse et votre allée de jardin auront une élégance dont vous profiterez durant de longues années.

506



BRUN ABRICOT

507



VERT OLIVE

503



BRUN NOISETTE

504



BRUN ÉCORCE

509



GRIS GALET

522



BEIGE NOIX

505



BRUN TOURBE

502



NOIR RÉGLISSE

Les couleurs présentées sont des reproductions et peuvent varier par rapport aux teintes réelles.

Les grandes surfaces représentent la patine naturelle que les planches Twinson auront définitivement au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes. La couleur commencera à se stabiliser une fois le produit installé à l'extérieur. Pour un aspect homogène, il est toujours préférable de mixer les planches entre elles avant installation. A terme, les zones brossées et non brossées deviendront de la même couleur.

1 Positionner la sous-structure




Assemblage avec équerre




Profil porteur en aluminium


3 Assembler avec clip de montage



2



Profil non porteur en aluminium



Profil non porteur en aluminium

Toutes les prescriptions de pose et d'emploi sur : www.twinson.com

Sous-structure

P 9515

P 9495

- 10 x P 9527
- 40 x P 9515

P 9496

- 10 x P 9531
- 40 x P 9515

P 9522

P 9552

P 9524

P 9523

P 9555

Finition

P 9556

P 9590

P 9518

P 9543

P 9591

P 9592

..... finished side

Clips

P 9490

- 100 x P 9544
- 110 x P 9542
- 1 x R2

P 9544

P 9498

- 600 x P 9544
- 650 x P 9542
- 3 x R2

P 9542

P 9491

- 100 x P 9554
- 110 x P 9542
- 1 x R2

P 9554

P 9486

- 85 x P 9528
- 100 x P 9546
- 1 x PH2

P 9528

P 9512

- 10 x P 9512

P 9512

Accessoires

P 2761

P 9546

- 100 x P 9546

P 9546

P 9489


- 10 x P 9514
- 10 x P 9515

P 9514

P 2753

- 100 x P 2754
- 1 x R2

P 2754



LA FACILITE AVANT TOUT

1 Préparer la structure et positionner les lambourdes

2 Scier à dimension

3 Encliqueter et assembler avec clip de montage

4 La O-Terrace complète

Une fois la pose terminée, vous pouvez récupérer les chutes à l'aide du sac de recyclage Twinson et les apporter à votre distributeur. Deceuninck se chargera alors de les recycler dans des nouveaux produits. Le respect de l'environnement est chez Deceuninck plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson gratuit chez votre distributeur agréé Deceuninck.

Finition avec plinthe

Finition avec embout

Finition avec profil L en alu
Finition avec profil F en alu

Anodisé argent

Anodisé noir

Anodisé brun

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK



www.twinson.com

DECEUNINCK NV - BENELUX

Bruggesteeweg 164 - B-8830 Hooglede-Gits

Tel. +32 51 239 272 - Fax +32 51 239 261 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com

Tel. +31 76 561 78 34 - Fax +31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com

