deceuninck®

zendow®

Découvrez aujourd'hui
la fenêtre de demain

deceuninck

Tout pour le plaisir

Confort, tout pour le plaisir

Qualité – Testée & approuvée

- Pour assurer la qualité du produit de base jusqu'au produit fini, les profilés sont chaque jour soumis à de nombreux tests.
- Un vaste réseau de constructeurs agréés garantit des fenêtres et des portes de qualité professionnelle. De plus, Deceuninck a créé pour la fabrication et la pose, en collaboration avec l'organisation indépendante Kiwa, le logo de qualité spécifique au secteur.

L’ esprit tranquille

Résistance à l’intrusion

- Les profilés **zen**dow sont compatibles avec tous les types de quincailleries de sécurité (01). Les quincailleries peuvent être vissées directement dans les renforts (02).

- La barrière centrale additionnelle (03) augmente la résistance à l’intrusion et protège, en créant une zone sèche (04), encore mieux les gâches contre l’humidité et la corrosion.

Excellente isolation

- Excellente isolation thermique: Le PVC est par nature une matière isolante. En plus, les profilés **zen**dow sont conçus suivant un système multi-chambres (05) qui permet une très bonne isolation et disposent d’un excellent coefficient U. La valeur U indique le niveau des déperditions calorifiques d’une matière. Une petite valeur implique un rendement élevé et garantit une diminution de la facture énergétique. **zen**dow répond aisément aux critères Performance énergétique des bâtiments (PEB).

- Isolation phonique optimale: **zen**dow permet l’utilisation de différentes épaisseurs de vitrages thermiques-acoustiques (06). De plus, grâce à leur surface de contact maximale, les joints multifonctionnels contribuent à l’élimination des décibels excédentaires.

Etanchéité optimale

- Etanchéité performante à l’eau et au vent: les joints multifonctionnels font office non seulement de joint optimal entre le vitrage et le profilé (07), mais aussi de joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant (08).

- Evacuation parfaite de l’eau: la barrière centrale additionnelle (03) et la zone de drainage inclinée (09) assurent une évacuation parfaite de l’eau. Un drainage invisible (10) est également possible.



01/ Compatible avec tous types de quincailleries de sécurité 02/ Les quincailleries peuvent être directement vissées dans les renforts 03/ Barrière centrale additionnelle sous forme d’ergot 04/ Zone sèche 05/ Système multi chambres standard 06/ Possibilité d’appliquer différents types de vitrages 07/ Joints TPE haut de gamme entre le vitrage et le profilé 08/ Joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant 09/ Evacuation parfaite de l’eau grâce à la zone de drainage inclinée 10/ Drainage invisible possible 11/ Profondeur encastrable de 70 mm 12/ Surfaces visibles réduites au minimum absolu 13/ Forme légèrement arrondie

Un monde de couleurs & de de

Coloris – Palette bien pensée

- Les couleurs de la collection Deuctone présentent un caractère universel. Elles délaissent la créativité et ne se laissent pas entraîner par des audaces qui ne durent que le temps de la mode.

- Sans beaucoup d'entretien, vos portes et fenêtres garderont des années durant leurs couleurs d'origine. Nous vous le garantissons.

Espace – Visibilité & luminosité

- La série **zen**dow présente une épaisseur de 70 mm (11) et répond parfaitement aux exigences de l'architecture contemporaine. Cela simplifie l'intégration de portes et fenêtres de grande taille dans votre projet.

- La nouvelle profondeur encastrable de 70 mm diminue sensiblement la surface visible (12) tout en augmentant sa résistance. Les profilés **zen**dow sont plus minces, donc la surface vitrée est nettement plus grande. Cette approche permet d'obtenir une plus grande luminosité et une meilleure visibilité vers l'extérieur.

Design – Un atout subtil

- **zen**dow est synonyme de simplicité. Ce système de profilés marie architecture et décoration. **zen**dow propose la solution appropriée pour chaque style de construction.

- Sa forme légèrement arrondie (13) confère au concept une certaine douceur et chaleur. Agréable au regard et au toucher car les châssis **zen**dow n'ont pas de bords tranchants, ce qui supprime les risques de blessures.



01/ Habillage de chéneaux et menuiseries en parfaite harmonie
02/ La solution appropriée pour chaque style de construction

esign

dt 0003 RAL 9016 blanc signalisation	dt 6003 RAL 9016 blanc signalisation	dt 1019 RAL 9010 blanc pur	dt 0096 RAL 9001 blanc crème
dt 1096 RAL 9001 blanc crème	dt 6096 RAL 9001 blanc crème	dt 6078 RAL 1015 ivoire clair	dt 6908 RAL 9006 aluminium blanc
dt 6911 RAL 9007 aluminium gris	dt 6909 RAL 0856010 balmoral	dt 6070 RAL 7042 gris signali- sation A	dt 6910 RAL 7023 gris béton
dt 6904 RAL 7033 gris ciment	dt 6068 RAL 7039 gris quartz	dt 1068 RAL 7039 gris quartz	dt 6067 RAL 7022 gris terre d'ombre
dt 1004 RAL 7001 gris	dt 6901 RAL 7031 gris bleu	dt 6902 RAL 5008 bleu gris	dt 6072 RAL 7016 gris anthracite
dt 1008 RAL 8022 brun noir	dt 6008 RAL 8022 brun noir	dt 6079 RAL 5011 bleu acier	dt 1079 RAL 5011 bleu acier
dt 6086 RAL 5004 bleu monument	dt 1072 RAL 7016 gris anthracite	dt 6006 RAL 6009 vert sapin	dt 1006 RAL 6009 vert sapin
dt 6085 vert monument	dt 6076 RAL 3005 rouge vin	dt 1025 chêne foncé	dt 1111 palissandre
dt 1154 noyer	dt 1110 chêne or	dt 1143 cèdre gris	

deuctone®
PROCESSCOLORS BY DECEUNINCK

Les codes RAL sont approximatifs.

deceuninck

Que trouvez-vous important dans votre maison? Que vous puissiez profiter d'une **chaleur** confortable en hiver. D'un climat rafraîchissant en été. Que votre intérieur soit totalement aménagé selon vos **goûts**. Que vous vous sentiez en **sécurité** le soir. Bref, que vous puissiez vivre de manière **confortable**. Aujourd'hui, mais aussi demain. Les portes et châssis Deceuninck exaucent tous vos souhaits. Leur style esthétique et leur caractère techniquement novateur ne poursuivent qu'un seul et même objectif : accroître le bonheur d'être bien chez soi.

zendow®

Découvrez aujourd'hui la fenêtre de demain

deceuninck

primes

Demander une prime?

- Des primes peuvent vous aider à réaliser vos travaux d'isolation : prime à la réhabilitation ou prime à l'embellissement et aide à l'insonorisation. Demandez conseil à votre partenaire Deceuninck.

Consultez les sites suivants

- **Wallonie**
  www.mineco.fgov.be
  www.energie.wallonie.be
  www.wallonie.be (primes)

- **Bruxelles**
  www.bruxellesenvironnement.be

- **Flandre**
  www.energiesparen.be
  www.premiezoeker.be

deceuninck®

Deceuninck est un groupe intégré de taille mondiale, spécialisé dans le compoundage, la fabrication d'outils, la conception, le développement, l'extrusion, la finition, le recyclage et le moulage par injection de systèmes, de profilés et de joints en PVC, ainsi que d'applications en composite à base de fibre de bois pour la construction. La société est active dans plus de 75 pays et emploie environ 3000 personnes.

Châssis et portes

Une qualité en harmonie avec une palette ordonnée de coloris universels. Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité. L'expression du design. Découvrez zendow, la nouvelle série pour portes et châssis, par Deceuninck.

Extérieur

La diversité des styles et des coloris est un appel à la créativité. Les revêtements de façade et les habillages de chéneaux donnent des accents architecturaux ou, au contraire, s'intègrent avec discrétion dans votre réalisation. Avec élégance et respect pour l'environnement.

Intérieur

Sobriété et pureté des lignes ou, au contraire, confort et chaleur ? À vous de choisir, de créer, d'associer... À la diversité des couleurs et des formes répondent la perfection des finitions et la simplicité de la pose. Pour faire place à la liberté et à l'inspiration.

Jardin

Terrasse durable, facile à entretenir. En famille, avec vos amis ou vos voisins, vivez sous toutes ses facettes le bonheur d'habiter sa maison.

Votre partenaire Deceuninck

B-01/10-8561 8-9002-8103 Les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Tous droits de reproduction, même photographiques, réservés Deceuninck. Couleurs et photos non contractuelles. Modifications techniques réservées. Les conditions garantie et vente Deceuninck sont disponibles sur simple demande. www.bartvanleuven.com

DECEUNINCK NV – BENELUX
Bruggesteenweg 164 – B-8830 Hooglede-Gits
(B) Tél. +32 51 239 272 – Fax +32 51 239 261 – www.deceuninck.be – belux@deceuninck.com
(NL) Tél. +31 76 561 78 34 – Fax +31 76 750 23 53 – www.deceuninck.nl – deceuninck.kunststof@deceuninck.com